Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej: ***21.900,00 zł. brutto***

Prędkość maksymalna

☐	115	6 km/h	silniki 2x220W	zasięg do 40km	-
☐	117/918	10 km/h	silniki 2x300W	zasięg do 35km; **tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub kod 398) oraz systemem ESP (kod 918) i pasem bezpieczeństwa (kod 833)**	100,00

Zawieszenie

☐	892	waga użytkownika do 120 kg	-
☐	891	waga użytkownika do 160 kg	-

Szerokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz ErgoSeat)

☐	38	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 38cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 38-50cm	-
☐	43	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 43cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 43-55cm	-
☐	48	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 48cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 48-60cm	-
☐	53	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 53cm; możliwość regulacji szerokości między boczkami 53-65cm	-

przy siedzisku RECARO realna szerokość siedziska (między boczkami) wynosi ok. 50cm

Głębokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz ErgoSeat)

☐	615	głębokość siedziska 40cm	-
☐	788	głębokość siedziska 43cm	-
☐	619	głębokość siedziska 46cm	-
☐	792	głębokość siedziska 49cm	-
☐	793	głębokość siedziska 53cm	-
☐	356	głębokość siedziska 56cm	100,00

Podstawa siedziska (nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO)

☐	4276	aluminiowa płyta siedziska, czarna	-

Siedzisko standardowe

Poduszka siedziska

☐	561	poduszka siedziska; wysokość 6cm; obszycie czarna kodura	-
☐	DP-4	poduszka siedziska; wysokość 3cm; obszycie czarna kodura	-
☐	DP-6	poduszka siedziska; wysokość 5cm, obszycie dzianina dystansowa; poduszka delikatnie profilowana	250,00
☐	SD-1	obszycie (pokrowiec) poduszki siedziska (kod 561, DP-4) dzianiną dystansową	100,00

kolor tapicerki poduszki siedziska ☐ czarna ☐ granatowa ☐ czerwona ☐ czarno- czerwona ☐ czarno- granatowa

Oparcie pleców (nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO); wysokość oparcia 50cm z możliwością obniżenia na 45cm

☐	737/287	standardowa tapicerka pleców, kodura; czarna	-
☐	736/287	tapicerka pleców kodura; regulacja napiętości pasami: ☐ czarna ☐ granatowa ☐ czerwona	250,00
☐	736/OR-1	tapicerka pleców oddychająca; regulacja napiętości pasami: ☐ czarna ☐ granatowa ☐ czerwona	350,00

Niestandardowe systemy siedzisk

☐	948/949	**ErgoSeat**: profilowany system siedziska (poduszka siedziska i oparcia pleców)	1.500,00
☐	237	tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną tekstylną; czarna	-
☐	4980	tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną podceratowana; czarna	-
☐	SD-1	tapicerka poduszek siedziska ErgoSeat dzianiną dystansową ☐ czarna ☐ granatowa ☐ czerwona ☐ czarno- czerwona ☐ czarno- granatowa	150,00
☐	948/2019	**ErgoSeat PRO:** profilowana poduszka siedziska, tapicerka pleców komfortowa w kolorze czarnym, z regulacją napiętości pasami; wysokość 53 lub 57cm; **dla szerokości siedziska 43 lub 48cm**	2.000,00
☐	2021	ErgoSeat PRO- peloty piersiowe duże; para: wysokość 31cm	1.550,00
☐	2032	ErgoSeat PRO- peloty piersiowe małe; para: wysokość 23cm	1.500,00
☐	579	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; **ręczna** regulacja kąta oparcia pleców; boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	6.900,00
☐	567	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; **elektryczna** regulacja kąta oparcia pleców; boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	8.700,00
☐	580	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5 cm; z zagłówkiem; **ręczna** regulacja kąta oparcia pleców; **średniej** wysokości poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	7.500,00
☐	578	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5 cm; z zagłówkiem; **elektryczna** regulacja kąta oparcia pleców; **średniej** wysokości poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	9.300,00
☐	581	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; **ręczna** regulacja kąta oparcia pleców; **wysokie** poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	7.500,00
☐	584	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; **elektryczna** regulacja kąta oparcia pleców; **wysokie** poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczków; regulowany na wysokość podłokietnik	9.300,00

Siedzisko - opcje dodatkowe; elementy stabilizacji

☐	DK-9	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową; standardowy; tylko z siedziskiem standardowym	100,00
☐	DK-9	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową; extra- długi ; tylko z siedziskiem standardowym	100,00
☐	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową	200,00
☐	OD-6	kamizelka stabilizująca	250,00
☐	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554); tylko z siedziskiem standardowym	200,00
☐	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220)	350,00
☐	OD-8	pas stabilizujący- piersiowy; długość: ☐ 60cm ☐ 80cm ☐ 110cm ☐ 140cm	150,00
☐	954	peloty odchylane (para); **nie łączyć z podłokietnikami kod 24**	2.500,00
☐	957	peloty stałe (para); **nie łączyć z podłokietnikami kod 24**	550,00
☐	DK-1	pasy odwodzące nogi; tylko z siedziskiem standardowym	200,00
☐	DK-2	klin krokowy miękki z poduszką siedziska, płaską ☐ 3cm ☐ 5cm	350,00
☐	590	klin krokowy montowany do płyty siedziska kod 4276 oraz standardową poduszką	700,00

Siedzisko - opcje (dotyczy wszystkich modeli siedzisk)

☐	119	ręczna regulacja kąta siedziska; skokowo; od 4* do 10*	-
☐	118	elektryczna regulacja kąta siedziska; płynna; od 4* do 26*	800,00
☐	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska, płynna; od 0* do 50* **tylko z elektroniką R-Net; wysokość siedziska 48cm**	5.400,00
☐	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda nożycowa) do +30cm elektryczna regulacja kąta siedziska płynna w zakresie 0* do 30* **tylko z elektroniką R-Net; wysokość siedziska 48cm** **nie łączyć z siedziskiem ErgoStar kod 961** **nie łączyć z kodem 4118- elektryczna regulacja kąta siedziska do 50***	12.500,00

Oparcie pleców - opcje

☐	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym, ErgoSeat oraz ErgoSeat PRO	-
☐	2814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy siedzisku RECARO	400,00
☐	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców) **nie łączyć z siedziskami ErgoStar oraz RECARO**	100,00
☐	913	zagłówek; tapicerka podceratowana **nie łączyć z siedziskami ErgoStar, RECARO oraz rączkami do pchania wózka kod 410**	500,00
☐	2913	obszycie zagłówka tapicerką oddychająca	100,00
☐	260	funkcja zapamiętywania położenia zagłówka	100,00

Oparcie pleców - regulacja kąta oparcia; nie dotyczy siedzisk RECARO

☐	401	ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*; nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO	-
☐	25	elektryczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +50*; płynnie; nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO	1.800,00

Koła przednie napędowe; przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

☒	460	kółka przednie 14" (35,6cm); felga aluminiowa ☐ 44cm ☐ 48cm ☐ 51cm	-

w przypadku opcji windy (kod 27) oraz elektrycznej regulacji kąta siedziska (kod 4118) przednia wysokość siedziska **TYLKO** 48cm

do podanych wysokości siedziska należy dodać wysokość poduszki siedziska:
poduszka standardowa +3 lub +6cm; ErgoSeat +7cm; RECARO +15cm

Koła przednie - opcje

☐	846	pompowane	-
☐	904	pełne	400,00
☐	824	nadkola	350,00

Kółka tylne - skrętne

☒	163	9" (22,5cm), felga aluminiowa	-

Kółka tylne - opcje

☐	146	pompowane	-
☐	900	pełne	200,00
☐	816	nadkola	350,00

Ogumienie

☐	909	ogumienie szare	-
☐	908	ogumienie czarne, odporne na ścieranie	-

UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety itp.). Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni.

Boczki

☐	106	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość krótki podłokietnik;	-
☐	4960	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość krótki podłokietnik; podłokietnik z wgłębieniem dla stabilizacji ręki	150,00
☐		paski rzepowe dla ustabilizowania ręki w podłokietniku kod 4960	50,00
☐	OBM-16	podłokietnik z podwyższoną o 2cm krawędzią zewnętrzną ☐ prawy ☐ lewy	200,00/szt.
☐	21	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna regulowany na wysokość długi podłokietnik; podłokietnik przedłużony do tyłu wózka	350,00
☐	14	wytrzymałe i stabilne podłokietniki, mocowane do profili oparcia pleców; podłokietniki odchylane do tyłu z regulacją wysokości oraz szerokości, z regulacją kąta	3.400,00
☐	773	podświetlana na czerwono osłona ubrania z możliwością wygrawerowania napisu do 15 liter **nie łączyć z szerokością siedziska 38cm, uchwytem na kulę - kod 970 oraz windą kod 27**	2.900,00
☐	774	podświetlana na niebiesko osłona ubrania z możliwością wygrawerowania napisu do 15 liter **nie łączyć z szerokością siedziska 38cm, uchwytem na kulę - kod 970 oraz windą kod 27**	3.000,00
☐	4982	podłokietnik dla hemiplegików; odchylany i regulowany na wysokość; dla długości przedramienia do 36cm z boczkiem kod 106, 4960 oraz 21; montowany po stronie bez joysticka	1.100,00
☐	4983	podłokietnik dla hemiplegików dla długości przedramienia do 43cm	200,00
☐	4985	profilowany podłokietnik dla hemiplegików	250,00
☐	4986	podłokietnik dla hemiplegików z ergonomicznym uchwytem; prawy	200,00
☐	4987	podłokietnik dla hemiplegików z ergonomicznym uchwytem; lewy	200,00

Podnóżki i stopnie podnóżka

Podnóżki model standardowy

☐	93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	-
☐	92	podnóżki odchylane i zdejmowane, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	250,00
☐	86	podnóżki odchylane i zdejmowane, z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi; **tylko z elektroniką R-Net**	3.100,00

Stopień podnóżka do standardowych modeli podnóżka (kod 86, 92 i 93) *(długość podudzia 28-43cm)*

☐	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta	**Długość podudzia**	-
☐	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 15cm; regulacja głębokości oraz kąta		550,00
☐	105	adapter do stopnia podnóżka kod 54 w przypadku poszerzenia przestrzeni w górnej części podnóżków poprzez zamianę stronami uchwytów podnóżka; **nie łączyć z kodem 86- elektryczna reg. kąta podnóżka**		450,00
☐	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)		100,00
☐	823	zapiętki **(tylko z kodem 798 lub 54)**		400,00

Podnóżek centralny (nie zdejmowany), z regulacją kąta

☐	5100	podnóżek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie:85*- 95*; ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; długość podudzia 28-40cm	1.900,00
☐	5101	podnóżek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie: 85*-95*; ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka duży; długość podudzia 33-45cm	2.000,00
☐	5102	podnóżek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie: 85*-95*; ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; długość podudzia 20-36cm; **wysokość siedziska 44cm**	2.900,00
☐	5103	podnóżek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie: 85*-95*; ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; długość podudzia 20-40cm; **wysokość siedziska 48 i 51cm**	2.800,00
☐	4935	podnóżek centralny, elektryczna regulacja kąta w kolanie: 90*-170*, ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; długość podudzia 20-36cm; automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji **wysokość siedziska 44cm** **tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskami RECARO oraz głębokością siedziska 40 i 56cm** podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 945 lub 2945 - zaznacz odpowiednią opcję poniżej	6.800,00
☐	5104	podnóżek centralny, elektryczna regulacja kąta w kolanie: 90*-170*, ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka duży; długość podudzia 20-36cm; automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji **wysokość siedziska 48 lub 51cm** **tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskami RECARO oraz głębokością siedziska 40 i 56cm** podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 945 lub 2945 - zaznacz odpowiednią opcję poniżej	6.800,00
☐	4949	podnóżek centralny, elektryczna regulacja w kolanie: 90*-170* ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka, długości podudzia (33-45cm); automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150* regulacji opcja elektrycznego obniżenia stopnia podnóżka do płaszczyzny podłoża **tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskiem RECARO oraz głębokością siedziska 40 i 56cm** podnóżek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 945 lub 2945 - zaznacz odpowiednią opcję poniżej	7.100,00
☐	945	poduszki podudzia do podnóżka centralnego, duże	300,00
☐	2945	poduszki podudzia do podnóżka centralnego, małe	300,00

Oświetlenie

☐	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-

Akumulatory i ładowarki

☐	5159	akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 30km; 10km/h: 25km	-
☐	5158	akumulatory bezobsługowe 66Ah(5h)/80Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 40km; 10km/h: 35km	1.350,00
☐	732	ładowarka 8A dla akumulatorów standardowych kod 5159		-
☐	733	ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158		150,00

Elektronika

☐	408	elektronika VR2	-
☐	682	moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 **(nie łączyć z elektrycznymi podnóżkami oraz windą)**	250,00
☐	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	2.500,00
☐	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	3.200,00
☐	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	5.400,00
☐	839	moduł OMNI z wyświetlaczem LCD; do niestandardowych typów sterowania; **tylko z elektroniką R-net**	4.800,00
☐	4795	blokada elektroniki; (immobilizer)	250,00
☐	918	system ESP - utrzymanie prostego toru jazdy; **tylko z elektroniką R-Net kod 416 lub kod 398**	2.200,00

Sterowanie

☐	74	sterowanie na prawą rękę	-
☐	60	sterowanie na lewą rękę	-
☐	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; **tylko ze sztangą kod 814**	600,00
☐	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika **tylko ze sztangą kod 814**	2.400,00

Uchwyt joysticka dla użytkownika

☐	4859	uchwyt z regulacją długości	-
☐	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości; **nie łączyć z podłokietnikiem kod 24**	300,00
☐	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); **nie łączyć z podłokietnikiem kod 24**	600,00
☐	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	200,00

Niestandardowe końcówki joysticka

☐	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	650,00
☐	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	650,00
☐	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	400,00
☐	4589	końcówka joysticka grzybek	200,00
☐	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	200,00
☐	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	300,00
☐	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
☐	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	400,00

Kolor ramy

☐	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
☐	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
☐	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
☐	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
☐	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
☐	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-
☐	5220	kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków oraz w kolorze na życzenie klienta w kolorze z palety MEYRA	3.100,00

Dodatki

☐	906	lusterko wsteczne - prawe	300,00
☐	927	lusterko wsteczne - lewe	300,00
☐	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	250,00
☐	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	300,00
☐	781	USB- port	650,00
☐	782	uchwyt na telefon	150,00
☐	930	stolik nasuwany na podłokietniki; **tylko z boczkiem kod 106 i uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)**	500,00
☐	4646	stolik odchylany na bok; **tylko z boczkiem kod 106 oraz uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)**	1.700,00
☐	936	deska do przesiadania się	350,00
☐	970	uchwyt na kulę; **nie łączyć z podłokietnikami kod 24**	350,00
☐	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	350,00
☐		ocieplacz na nogi	250,00
☐		kieszeń na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; **nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar**	150,00
☐		kieszeń na oparciu pleców; **tylko z tapicerkę pleców kod 736**	150,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

MDH Sprzęt Medyczny

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

Niestandardowe systemy sterowania

☐	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; **tylko z boczkiem kod 106**	1.800,00
☐	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; **tylko z boczkiem kod 106**	1.800,00
☐	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym; **tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415**	8.900,00
☐	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie; **tylko z modułem OMNI - kod 839**	21.500,00
☐	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie; **tylko z modułem OMNI - kod 839**	22.500,00
☐	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; **tylko z modułem OMNI - kod 839**	23.500,00
☐	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; **tylko z modułem OMNI - kod 839**	28.000,00
☐	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; **tylko z modułem OMNI - kod 839**	23.500,00
☐	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; **tylko z modułem OMNI - kod 839**	28.000,00
☐	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.300,00
☐	4613	sterowanie TouchDrive; **tylko z modułem OMNI - kod 839**	30.000,00
☐	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; **tylko z modułem OMNI - kod 839**	4.800,00
☐	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; **tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839**	650,00